

Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung

"Sonnenleiter"

Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim

Umgestaltung des Bauungsplans umfasst die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereichs geplanten Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken.

gemeinde Sojen erlässt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§ 1, 1a, 2, 2a, 3 und 10 des Baugesetzbuches (BaugB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.12.2006, S 3316), der Art. 81 Abs. 3 Art. 6, und 7 der Bayerischen Bauordnung 2011 (BO 2011), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), in der letztg.

Integriertes

Satzung.

The map displays a complex network of roads, paths, and boundaries. Several parcels are outlined and color-coded: a large rectangular area in the center is divided into a red section at the top and a green section below. To the left of this central area, a smaller red-highlighted plot is labeled 'B/I 221/04'. In the bottom left corner, there is a red-highlighted area labeled 'B/I 221/01'. Another red-highlighted area is located in the upper right quadrant, labeled 'B/I 264/04'. A green-highlighted area is situated in the middle right, labeled 'B/I 264/03'. The map also features several diamond-shaped symbols containing letters such as 'T', 'F', and 'L', and various contour lines indicating elevation changes.

Auszug aus dem gemeinsamen Flächennutzungsplan - 5. Änderung für den Raum Wasserburg am Inn

A Festsetzungen zum Bebauungsplan „Sonnleite“

- | | |
|-----|--|
| | <u>Geltungsbereich</u> |
| 1.1 | ■■■■■ Grenze des räumlichen Geltungsbereich |
| 2. | <u>Art der baulichen Nutzung</u> |
| 2.1 | WA Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. |
| 3. | <u>Maß der baulichen Nutzung</u> |
| 3.1 | GR 180 Maximal zulässige Grundfläche
gem. § 19 Abs. 2 BauNVO |
| 3.2 | Überschreitungen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 s.
zulässigen Grundfläche gem. Ziff. A 3.1. |
| 3.3 | Maximal zulässig zwei Vollgeschoss |
| 3.4 | Wandhöhe:
Maximal zulässige Wandhöhe
bei Wohngebäuden bergseitig
talseitig |
| 3.5 | bei Garagen und Nebengebäuden im Mittel |
| | Die Wandhöhe wird gemessen von der natü-
rlichen Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. M-
höhe ist der Wert (berg-/bzw. talseitig), welc- |
| | Die Geländeschritte mit Darstellung des vor-
Geländeverlaufes, bezogen auf NN, sind von
Grundstücksgrenze einschließlich der Ansch-
anzulegen. |
| 4. | <u>Bauweise</u> |
| 4.1 | Baugrenze |
| 4.2 | nur Einzelhäuser zulässig |
| 4.3 | Zulässig ist maximal eine Wohneinheit je WO |
| 4.4 | Die Abstandsflächenregelung nach BayBO ist |
| 5. | <u>Gestaltung der Gebäude</u> |
| 5.1 | Das Längen-/Breitenverhältnis der Hauptgebäude 1,2 zu 1,0 oder schlanker festgesetzt. |
| 5.2 | <u>Dachgestaltung:</u>
Haupzigebäude Symmetrische Satteldächer,
Garagen Abweichungen Flachdächer oder
Nebengebäude Satteldächer und
extensive Begrünung |
| 5.3 | Deckungsmaterial Kleinteilige Dachplatten oder Betondachsteine
extensive Begrünung |

卷之三

- The site plan illustrates a triangular green shaded area representing a plot of land. The plot is bounded by two property lines, one labeled '472' and another labeled '473/4'. The plot is oriented diagonally across the page. A north arrow points upwards. A scale bar indicates a ratio of 'M 1 : 1000'. The text 'gleichachsfläche Flurnummer 473, Gemarkung Schlicht' is present near the top left boundary. The plot is situated within the 'Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim'. The bottom boundary of the plot is marked with a series of small tick marks.